

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ดั้งเดิม

ป่าชุมชนบ้านพร้าว ประจำปี 2568

ตั้งแต่ มกราคม ถึง กันยายน 2568



บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด

30 กันยายน 2568

บทนำ

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว เดิมเคยเป็นที่สาธารณประโยชน์มาก่อน เป็นที่รกร้าง และในปี 2555 ทางหมู่บ้านบ้านพร้าว จึงได้ขอจัดทำโครงการป่าชุมชนบ้านพร้าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง และ2) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน มีแผนงานและยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการป่าชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนและบุคคลทั่วไปได้ทราบภารกิจด้านป่าชุมชน 2) ด้านการป้องกันรักษาป่าหรือเป็นการดูแลรักษาป่ามิให้บุกรุกทำลาย 3) ด้านการบำรุงและฟื้นฟูป่า เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ป่าที่เคยบุกรุกทำลายให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการพัฒนาพื้นที่ป่าให้มีความหลากหลายทั้งจำนวนและชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 4) ด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเป็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน และ5) ด้านอำนวยการและอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการป่าชุมชน

ปัจจุบันชุมชนได้ดูแลพื้นที่ป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ชุมชนยังขาดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะการบำรุงและฟื้นฟูป่า และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน กอปรกับบริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว ที่มีการดำเนินการอยู่ใกล้กับพื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสของบริษัทฯ จึงได้ปรึกษาร่วมกับประธานและคณะกรรมการป่าชุมชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านพร้าว ในการร่วมสนับสนุนการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศดั้งเดิม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชน ตอบรับให้บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด เข้าร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลจัดการพื้นที่ พัฒนาฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศดั้งเดิม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	2
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว	4
แผนที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว	6
แผนการดำเนินงาน ปี 2568	7
ผลกิจกรรมของป่าชุมชนบ้านพร้าว ปี 2568	8
สรุปผลการดำเนินการ	45
เอกสารอ้างอิง	46

ข้อมูลพื้นฐานของป่าชุมชนบ้านพร้าว

ที่ตั้งโครงการ

ป่าชุมชนบ้านพร้าว พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 994 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา เป็นโครงการป่าชุมชนบ้านพร้าว ตั้งอยู่ที่บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานคร อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ค่าพิกัดยัดเยียง 48P 209520 E 1519044 N

พื้นที่ดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 2 แปลง รวมเนื้อที่ 994 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ดังนี้

แปลงที่ 1 เป็นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 969 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

แปลงที่ 2 เป็นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

แปลงที่ 1 เนื้อที่ 969 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

ด้านทิศเหนือ	จด ทางสาธารณประโยชน์
ด้านทิศตะวันออก	จด ทางสาธารณประโยชน์/พื้นที่ที่มีการครอบครอง
ด้านทิศใต้	จด ลำคลองสาธารณประโยชน์
ด้านทิศตะวันตก	จด ทางสาธารณประโยชน์

แปลงที่ 2 เนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 06 ตารางวา

ด้านทิศเหนือ	จด ที่มีการครอบครอง
ด้านทิศตะวันออก	จด ที่มีการครอบครอง
ด้านทิศใต้	จด ที่มีการครอบครอง
ด้านทิศตะวันตก	จด ที่มีการครอบครอง

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วน

สภาพพื้นที่ป่าและลักษณะทางนิเวศวิทยา

สภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น อะราง ประดู่ แดง แคล้อย ฉนวน มะค่าแต้ ตั้ว กระโดน ตะคร้อ แดง มะหาด ยอป่า มะม่วงป่า ไข่ป่า พลวง เต็ง เป็นต้น และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กระรอก กระแต งูสิงห์อมควัน นกเขา เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสระแก้ว เป็นแบบร้อนชื้นหรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิเปน ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพา มวลอากาศเย็นลง

มาปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ทำให้อากาศเย็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 33.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส

ทรัพยากรดิน

พื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว มีกลุ่มชุดดินที่พบอยู่ในพื้นที่จำนวน 2 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 และ 48 จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินรายตำบล แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะดังนี้

กลุ่มชุดดินที่ 46 กลุ่มดินตื้นถึงกึ่งกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน และบางพื้นที่มีก้อนกรวดหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน


กลุ่มชุดดินที่ 48 กลุ่มดินตื้นถึงกึ่งหิน หรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150 ซม.จากผิวดิน ปฏิกริยาของดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำและเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านพร้าว

1.นายพานิช มูลเชื้อ	ประธานกรรมการ
2.นายณรงค์ จานพงศ์	รองประธานกรรมการ
3.นายจำเนียร สนครบุรี	รองประธานกรรมการ
4.นางสาวสรชา เกตุแก้ว	เลขานุการ
5.นายทวนธง เกิดแก้ว	เหรัญญิก
6.นายสุพรรณ พงษ์เจริญ	กรรมการ
7.นายวรชีพ สุนา	กรรมการ
8.นายสุทธิชาติ ทาประสาร	กรรมการ
9.นายปัญญา แผ่นเงิน	กรรมการ
10.นายบุตดี อรัญนาจ	กรรมการ
10.นายฉลอง แก้วประกอบ	กรรมการ
10.นางสาววิไลวัลย์ บุญศรี	กรรมการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชน ตอบรับให้บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด เข้าร่วมอนุรักษ์ พื้นที่
ดูแลจัดการพื้นที่ พัฒนาฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศดั้งเดิม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
อ้างอิง : หนังสือตอบรับการเข้าร่วมอนุรักษ์ พื้นที่ ดูแลจัดการพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านพร้าว

แผนที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว



แผนการดำเนินงานป่าชุมชนบ้านพร้าว ปี 2568

แผนการจัดการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด
1.ด้านการอนุรักษ์		
1.1 การลาดตะเวน	24 ครั้ง	ลาดตะเวนเพื่อป้องกันไฟป่าและคนกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าชุมชน 2 ครั้ง/เดือน
1.2 ทำแนวกันไฟ (แนวเขตที่เสี่ยงต่อไฟลามเข้าไป)	ปีละ 1 ครั้ง	ได้ทำแนวกันไฟ ระยะทางอย่างน้อย 2 กิโลเมตร
1.3 สำรวจและติดตามความหลากหลายของพืช ของจุดถาวรที่ใช้ในการติดตาม	ปีละ 1 ครั้ง	1.ได้ผลการสำรวจและติดตามพันธุ์พืช สัตว์ 2.ได้การเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชที่พบ
2.ด้านการฟื้นฟู		
2.1 การปลูกต้นไม้ทดแทน/การปลูกเสริม	ตาม ความเหมาะสม	ปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ หรือปลูกทดแทนในส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างหรือที่เดิมที่ต้องการให้พันธุ์ไม้หนาแน่น
3.ด้านการพัฒนา		
3.1 การให้ความรู้กับชุมชน / โรงเรียน / สถานที่ใกล้เคียง	ปีละ 1 ครั้ง	1.จัดอบรมหรือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชนให้กับชุมชน/โรงเรียนได้เรียนรู้ เช่น การดับไฟป่า กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า ป่าชุมชน CITES เป็นต้น
3.2 การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	1 แห่ง	พัฒนาป่าชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งศึกษาธรรมชาติ
4.ด้านการใช้ประโยชน์		
4.1 จัดทำบันทึกการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน	ทุกเดือน	1.ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
5.ด้านการตรวจติดตามและประเมินผล		
5.1 สรุปผลการดำเนินงานของป่าชุมชน	ปีละ 1 ครั้ง	1.ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน

ผลการดำเนินงานป่าชุมชนบ้านพร้าว ปี 2568 ตั้งแต่ มกราคม ถึง กันยายน 2568

แผนการจัดการ	ผลการดำเนินงาน
1.ด้านการอนุรักษ์	
1.1 การลาดตะเวน	การออกลาดตะเวนในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อป้องกันไฟระว่างไฟและไฟระว่างผู้มากระทำผิดกฎหมายในบริเวณป่าชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
1.2 ทำแนวกันไฟ (แนวเขตที่เสี่ยงต่อไฟลามเข้าไป)	ได้ทำแนวกันไฟ วันที่ 16 ม.ค. 68 ระยะทาง 5.988 กิโลเมตร ดังแสดงในเอกสาร
1.3 สำรวจและติดตามความหลากหลายของพืช ของจุดถาวรที่ใช้ในการติดตาม	1.ติดตามการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้และความโตของต้นไม้ ตามจุดสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพจำนวน 2 จุด และเพิ่มจุดสำรวจจำนวน 1 จุด
2.ด้านการฟื้นฟู	
2.1 การปลูกต้นไม้ทดแทน/การปลูกเสริม	กิจกรรมปลูกป่าปลูกกล้าไม้ชางหม่น จำนวน 600 ต้น พื้นที่ 5 ไร่ วันที่ 12 ส.ค. 68 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
3.ด้านการพัฒนา	
3.1 การให้ความรู้กับชุมชนติดที่ชุมชน / โรงเรียน / สถานที่ใกล้เคียง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3.2 การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3.3 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในป่าชุมชน เช่น ศาลาการเรียนรู้	มีการปรับปรุงศาลาการเรียนรู้ เดือนพฤษภาคม โดยทำการทาสีและซ่อมแซมหลังคาในส่วนที่ชำรุดเสียหาย
4.ด้านการใช้ประโยชน์	
4.1 จัดทำบันทึกการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน	ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ก.ย. 68 ได้เก็บข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดระโงก ผักอีหนู ดอกกระเจียว ผักหวานหน่อไจด เป็นต้น
5.ด้านการตรวจติดตามและประเมินผล	
5.1 สรุปผลการดำเนินงานของป่าชุมชน	1.ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน
6.กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับชุมชน	

1.ด้านการอนุรักษ์

1.1 การลาดตระเวน

เป้าหมาย : เพื่อป้องกันไฟป่าและคนกระทำความผิดกฎหมาย ในพื้นที่ป่าชุมชน 2 ครั้ง/เดือน

ทางคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านพร้าว ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการลาดตระเวน เพื่อป้องกันไฟป่า และคนกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน โดยมีท่านที่เข้าสำรวจลาดตระเวนเป็นประจำ ได้แก่ นายจำเนียร สนครบุรี นายทวนธง เกิดแก้ว และนายสุพรรณ พงษ์เจริญ

โดยในปี 2568 ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. พบการเกิดไฟป่าจำนวน 1 ครั้ง ในเดือน ก.พ. พื้นที่เสียหายประมาณ 100 ไร่ แต่สามารถดับได้ทัน และไม่พบคนกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าชุมชน



ภาพ แสดงการเกิดไฟไหม้และดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 68

1.2 การทำแนวกันไฟ (แนวเขตที่เสี่ยงต่อไฟลามเข้าไป)


เป้าหมาย : เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและช่วยลดความเสียหายของต้นไม้ในป่าชุมชน

ได้ดำเนินการทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนบ้านพร้าวในวันที่ 16 มกราคม 2568 โดยใช้รถไถ เป็นระยะทางประมาณ 5.598 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและช่วยลดความเสียหายของต้นไม้ในป่าชุมชนได้ และได้อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรให้กับคนขับรถไถด้วย



ภาพที่ 1 แสดงการทำแนวกันไฟโดยใช้รถไถ

แผนที่แสดงการทำแนวกันไฟ ของป่าชุมชนบ้านพร้าว



1.3 ผลการสำรวจและติดตามความหลากหลายของพืช

เป้าหมาย : เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงลูกไม้ชนิดไม้ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชน และติดตามการเติบโต การเพิ่มจำนวนชนิดไม้ของจุดสำรวจ

ผู้จัดการสวนป่า คณะทำงานและคณะกรรมการป่าชุมชน ได้เข้าสำรวจและติดตามต้นไม้อายุในป่าชุมชนบ้านพร้าว จุดถาวรจำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 เพื่อทราบชนิดไม้/ลูกไม้ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชน และติดตามการเปลี่ยนแปลงการเติบโต การเพิ่มจำนวนชนิดไม้ของจุดสำรวจ

ผลการติดตามในปี 2568 พบว่า กล้าไม้ที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นไม้เพ็ก ไม้แดง ตั้วขาว ตั้วแดง จิก น้ำเกลี้ยง เนื่องจากป่าชุมชนบ้านพร้าวเป็นป่าเต็งรัง ส่วนชนิดไม้ใหญ่ หรือไม้หนุม มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2566 มีไม้ยืนต้นตายและลูกไม้ที่เคยพบไม่เจริญเติบโต น่าจะเกิดจากไฟไหม้ในช่วงแล้ง ซึ่งรายละเอียดดังนี้



ภาพที่ 2 แสดงการกำหนดจุดสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการสำรวจและติดตามความหลากหลายทางพืช ของป่าชุมชนบ้านพร้าว

วิธีดำเนินการ

1. การติดตามชนิดไม้/ ลูกไม้ และการเติบโตของไม้

1.1 ดำเนินการติดตามชนิดไม้/ ลูกไม้ และการเติบโตของไม้ ในช่วงเดือน มิ.ย. ของทุกปี ของจุดสำรวจแปลงถาวรจำนวน 2 จุดที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2565 และเพิ่มจุดสำรวจแปลงถาวรอีก 1 จุด ในปี 2568 (รวม 3 จุด) เพื่อติดตามชนิดไม้/ ลูกไม้ และการเติบโตของไม้ใหญ่และไม้หนุมที่จุดถาวร

1.2 จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลชนิดไม้ กล้าไม้ การเติบโตของไม้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการป่าชุมชน


ผลการดำเนินงาน

1. ทรัพยากรพืช

ในการสำรวจพันธุ์พืชในเดือน มิถุนายน 2568 ได้กำหนดจุดที่ใช้ในการสำรวจ จำนวน 3 จุด บริเวณพื้นที่ที่มีจำนวนต้นไม้ใหญ่ และไม้หนุมหลากหลายชนิด

ในการสำรวจพืช จะทำการสำรวจไม้ใหญ่ (Tree) ไม้หนุม (Sapling) และกล้าไม้ (Seeding) ดังต่อไปนี้ เก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่ โดยการวางแปลงถาวรขนาด 10x10 เมตร เพื่อศึกษาไม้ใหญ่ (Tree) คือ ไม้ที่มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป ภายในแปลงย่อยแต่ละแปลงจะวางแปลงขนาด 4x4 เมตร เพื่อศึกษาไม้หนุ่ม (Sapling) คือ ไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4.5 เซนติเมตรและสูงตั้งแต่ 1.30 เมตร ขึ้นไป และ ขนาด 1x1 เมตร เพื่อศึกษาก้ามไม้ (Seedling) คือ ไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร ตามลำดับ ทำการเก็บข้อมูลด้านองค์ประกอบของชนิดพันธุ์พืช และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 1.30 เมตร พร้อมทำการจัดจำแนกชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมดที่พบในแต่ละแปลงตัวอย่าง สำหรับพันธุ์ไม้ที่ไม่สามารถจัดจำแนกได้ในภาคสนามจะทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญพันธุ์ไม้ต่อไป



ภาพที่ 1 แสดงการวางผังสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช ของจุดที่ใกล้แหล่งน้ำ ต้นไม้ใหญ่

1.1 ผลการสำรวจติดตามพรรณไม้ของจุดสำรวจที่ 1 , 2 และ 3

จากการสำรวจติดตามพรรณไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จำนวน 3 จุด พบพรรณไม้ทั้งสิ้น จำนวน 12 ชนิด ซึ่งพันธุ์ไม้อยู่ในวงศ์ GRAMINEAE, MYRTACEAE, CLUSIACEAE, FLACOURTIACEAE, FABACEAE , DIPTEROCARPACEAE, ANACARDIACEAE, RUBIACEAE, BURSERACEAE, MELASTOMTACEAE, TILIACEAE และ ANACARDIACEAE ดังแสดงในตารางที่ 1-2

1.2 ผลการติดตามการเติบโตของจุดสำรวจที่ 1 , 2 และ 3

ผลการเติบโตเนื่องจากในปี 2565 ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลการความโตของไม้ ดังนั้น ในปี 2566 , 2567 และ 2568 จึงเก็บข้อมูลความโตของไม้ใหญ่และไม้หนุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดดังแสดงในตาราง

จุดสำรวจตัวอย่างที่ 1 สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ พิกัดจุดสำรวจ : 13.727788 102.284406

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ที่พบจากการสำรวจจุดที่ 1 ในเขตพื้นที่ 10x10 ม. ปี 2568 สำรวจวันที่ 10 มิ.ย. 2568


ที่	ชื่อ	ชื่อพฤกษศาสตร์	วงศ์	วิสัย	จำนวน(ต้น)	IUCN1/	สพ.2/	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
								รอบวง (ซม.)	รอบวง (ซม.)	รอบวง (ซม.)
1	ไผ่ป่า	<i>Bambusa bambos</i>	GRAMINEAE	S	1 กอ	-	-	-	-	-
2	หว่า	<i>Syzygium cumini</i>	MYRTACEAE	T	3	LC	-	69.0, 65.0, 30.0	70.0, 65.0, 30.5	69.80, 65.0, 30.5
3	ติ้วแดง	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	CLUSIACEAE	T	3	LC	-	21.0, 12.0, 56.0	23.0, 14.5, 60.0	27.0, 25.0, 21.2
4	ตะขบป่า	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merr.	FLACOURTIACEAE	ST	1	-	-	-	11.0	11.0
5	ยางเหียง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i>	DIPTEROCARPACEAE	T	2	NT	-	56.0, 65.0	58.0, 70.0	57.5, 82.8
6	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i>	FABACEAE	T	1	EN	-	64.0	65.0	65.0
7	ตีนนก	<i>Vitex pinnata</i>	LAMIACEAE	T	1	LC	-	32.0	39.0	ต้นตาย
8	ติ้วขาว	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	CLUSIACEAE	ST	1	LC	-	-	-	-
9	พะยุง	<i>Dalbergia cochinchinensis</i>	FABACEAE	ST	1	VU	-	-	-	-

หมายเหตุ T= ไม้ต้น S = ไม้พุ่ม ST = ไม้ต้นขนาดเล็ก

1/ IUCN หมายถึง การประเมินสถานภาพทางอนุรักษตาม IUCN (2010) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด

2/ สผ.(สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานภาพ สผ.(2568) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด DD = ข้อมูลไม่เพียงพอ - = ไม่ได้รับประเมินความเสี่ยง

ภาพสำรวจติดตามการเติบโตของต้นไม้



แผนผังของต้นไม้ในจุดสำรวจที่ 1

จุดสำรวจตัวอย่างที่ 2 สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ พิกัดจุดสำรวจ : 13.727300 102.283132

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ที่พบจากการสำรวจจุดที่ 2 ในเขตพื้นที่ 10x10 ม. ปี 2568 สำรวจวันที่ 10 มิ.ย. 2568

ที่	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	วงศ์	วิสัย	จำนวน (ต้น)	IUCN 1/	สม.2/	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
								รอบวง (ซม.)	รอบวง (ซม.)	รอบวง (ซม.)
1	น้ำเกลี้ยง	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	ANACARDIACEAE	T	1	-	-	30.5, 24.5	30.5, 27.0	29.8, 25.5
2	เขว้า	<i>Adina cordifolia</i>	RUBIACEAE	T	2	-	-	35.0, 42.5	37.0, 43.5	37.0, ยืนต้นตาย
3	เต็ง	<i>Shorea obtusa</i> Wall.	DIPTEROCARPACEAE	T	2	NT	-	51.8	53.0, 28.5	52.2, 28.5
4	ไม้แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) Taub.	LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE	T	4	VU	-	45.4, 49.7, 18.5, 33.5	46.5, 50.5, 21.0, 36.5	53.0, 50.0, 48.0, 37.0, 20.5
5	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i>	FABACEAE	T	1	EN	-	37.5	38.5	31.5
6	มะกอกเลื่อม	<i>Canarium sabulatum</i>	BURSERACEAE	T	1	-	-	49.3, 67.5	50.0, 69.0	50.0, 68.0
7	พลองเหมือด	<i>Memecylon edule</i> Roxb.	MELASTOMATACEAE	T	1	-	-	32.5	ยืนต้นตาย	ยืนต้นตาย
8	ยางพลวง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i>	DIPTEROCARPACEAE	T	1	NT	-	28.5	ยืนต้นตาย	ยืนต้นตาย
9	พลับพล่า (ขี้เถ้า)	<i>Microcos tomentosa</i>	TILIACEAE	T	1	LC	-	68.5	69.0	69.0
10	ไผ่เพ็ก	<i>Vietnamosasa pusilla</i>		S	2	-	-	-	-	-

หมายเหตุ T= ไม้ต้น S = ไม้พุ่ม ST = ไม้ต้นขนาดเล็ก

1/ IUCN หมายถึง การประเมินสถานภาพทางอนุรักษตาม IUCN (2010) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด

2/ สม.(สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานภาพ สม.(2568) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด DD = ข้อมูลไม่เพียงพอ - = ไม่ได้รับประเมินความเสี่ยง


ภาพสำรวจจุดที่ 2



พบลูกไม้ขึ้นในพื้นที่จุดสำรวจที่2 ดังนี้

1. มะค่าแต้
2. ตะคร้อ
3. อ้อยช้าง
4. ตาลนกกกรด
5. อีรอก
6. ประดู่
7. ไม้แดง
8. กระบก

แผนผังของต้นไม้ในจุดสำรวจที่ 2



จุดสำรวจตัวอย่างที่ 3 สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ พิกัดจุดสำรวจ : 13.7279333 102.2842533

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ที่พบจากการสำรวจจุดที่ 3 ในเขตพื้นที่ 10x10 ม. ปี 2568 สำรวจวันที่ 10 มิ.ย. 2568

ที่	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	วงศ์	วิสัย	จำนวน (ต้น)	IUCN1/	สผ.2/	ปี 2568
								รอบวง (ซม.)
1	เต็ง	<i>Shorea obtusa</i> Wall.	DIPTEROCARPACEAE	T	7	NT	-	31.8, 21.2, 50.0, 44.2, 56.0, 55.2, 52.0
2	ติ้ว	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	CLUSIACEAE	ST	3	-	-	14.0, 38.3, 27.4
3	ติ้วขาว	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	CLUSIACEAE	ST	1	-	-	20.0
4	ติ้วแดง	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	CLUSIACEAE	T	1	-	-	27.0
5	จิกนา	<i>Barringtonia acutangula</i> Gaertn	LECYTHIDACEAE	T	3	-	-	13.2, 26.8, 39.2
6	ประคู้	<i>Pterocarpus macrocarpus</i>	FABACEAE	T	1	EN	-	39.0
7	เขว้า	<i>Adina cordifolia</i>	RUBIACEAE	T	1	-	-	81.0
8	น้ำเกลี้ยง	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	ANACARDIACEAE	T	1	-	-	26.0
9	จิวป่า	<i>Bombax anceps</i> Pierre	MALVACEAE	T	1	-	-	15.5
10	Unknow	-	-	-	1	-	-	11.5
11	หมากเฒ่า	<i>Antidesma thwaitesianum</i>	PHYLLANTHACEAE	ST	1	-	-	-
12	ซีเหล็กป่า	<i>Senna timoriensis</i> (DC.)	CAESALPINIOIDEAE	ST	1	-	-	-

หมายเหตุ T= ไม้ต้น S = ไม้พุ่ม ST = ไม้ต้นขนาดเล็ก


1/ IUCN หมายถึง การประเมินสถานภาพทางอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR = ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT = ใกล้ถูกคุกคาม LC = เป็นกังวลน้อยที่สุด

2/ สผ.(สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานภาพ สผ.(2568) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR = ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT = ใกล้ถูกคุกคาม LC = เป็นกังวลน้อยที่สุด DD = ข้อมูลไม่เพียงพอ - = ไม่ได้รับประเมินความเสี่ยง

ภาพสำรวจจุดที่ 3



แผนผังของต้นไม้ในจุดสำรวจที่ 3



ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลพรรณไม้จากการสำรวจร่วมกับชุมชน

ที่	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อพฤกษศาสตร์	วงศ์	วิสัย	IUCN1/	สผ.2/	CITES3/
1	กระทุ่ม	<i>Anthocephalus chinensis</i>	RUBIACEAE	T	-	-	-
2	กาสามปีก	<i>Vitex peduncularis</i>	VERBENACEAE	T	-	-	-
3	คูน	<i>Cassia fistula</i>	LEGUMINOSAE- CAESALPINOIDEAE	T	LC	-	-
4	แคฝอย	<i>Stereospermum tetragonum</i>	BIGNONIACEAE	T	-	-	-
5	จืด	<i>Bombax ceiba</i> L.	MALVACEAE	T	LC	-	-
6	ฉนวน	<i>Dalbergia nigrescens</i> Kurz	FABACEAE	T	-	-	App.II
7	ติ้วแดง	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	CLUSIACEAE	T		-	-
8	นนทรี	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	FABACEAE	T	-	-	-
9	ประดู่	<i>Pterocarpus macrocarpus</i>	FABACEAE	T	EN	-	-
10	พะยุง	<i>Dalbergia cochinchinensis</i>	FABACEAE	T	VU	-	App.II
11	พุทราป่า	<i>Ziziphus mauritiana</i>	RHAMNACEAE	T	LC	-	-
12	มะกอกเลื่อม	<i>Canarium sabulatum</i>	BURSERACEAE	T	-	-	-
13	ธนนชัย	<i>Buchanania siamensis</i>	ANACARDIACEAE	T	-	-	-
14	ไม้แดง	<i>Xylia xylocarpa</i>	LEGUMINOSAE- MIMOSOIDEAE	T	VU	-	-
15	ยางกราด	<i>Dipterocarpus intricatus</i>	DIPTEROCARPACEAE	T	EN	-	-
16	ยางเหียง	<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>	DIPTEROCARPACEAE	T	NT	-	-
17	สะเดา	<i>Azadirachta indica</i>	MELIACEAE	T	LC	-	-
18	พลองเหมือด	<i>Memecylon edule</i> Roxb.	MELASTOMATAACEAE	T	-	-	-
19	อะราง	<i>Peltophorum dasyrachis</i>	CAESALPINIACEAE	T	LC	-	-

หมายเหตุ T= ไม้ต้น S = ไม้พุ่ม ST = ไม้ต้นขนาดเล็ก

1/ IUCN หมายถึง การประเมินสถานภาพทางอนุรักษตาม IUCN (2010) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด

2/ สผ.(สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานภาพ สผ.(2568) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด DD = ข้อมูลไม่เพียงพอ - = ไม่ได้รับความเสี่ยง

3/ CITES หมายถึง การประเมินสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)

ตารางที่ 5 แสดงภาพตัวอย่างของต้นไม้ที่สำรวจพบในป่าชุมชนบ้านพร้าว

	
ประดู่	เต็ง
 www.phargarden.com by Sudarat Homhual	
ไม้แดง	กาสามปึก
	
แคฝอย	จิ้ง

ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงภาพตัวอย่างของต้นไม้ที่สำรวจพบในป่าชุมชนบ้านพร้าว

	
คูณ	อะราง
	
กระทุ่ม	ไผ่เพ็ก
	
พะยอม	ฉนวน



ยางเหียง



นนทรี

2.ทรัพยากรสัตว์ป่า

2.1 การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน

การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่า โดยใช้วิธีการสอบถาม เพื่อทราบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่เคยพบ โดยอ้างอิงข้อมูลรายงานโครงการการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด จ.สระแก้ว (2562) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) จากการสำรวจศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว เมื่อปี 2562 พบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำรวจพบมีจำนวน 4 ชนิด (Species) 3 วงศ์ (Family) 3 อันดับ (Order) คือ พังพอนธรรมดา กระรอกหลากสี กระแต และหนู และเมื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จากการศึกษาเบื้องต้นสถานภาพทางอนุรักษประกอบด้วย การคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับ และ อนุสัญญาต่างๆ ที่ไทยได้ร่วมอนุสัญญากับต่างประเทศ ที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 สามารถใช้เป็นมาตรการในการบริหารงานด้านสัตว์ป่า จากการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่า ที่สำรวจ พบในพื้นที่ตามคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ปี 2546 พบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดที่สำรวจพบเป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง สำหรับข้อมูลในพื้นที่ทำการประเมินสถานภาพตามสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ. 2548 พบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบนั้นยังไม่ได้รับการประเมิน และการประเมิน สถานภาพทางอนุรักษตาม IUCN (2010) พบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่สำรวจพบนั้นจัดอยู่ในกลุ่มมี ความเสี่ยงน้อย/กลุ่มที่เป็นที่กังวลน้อยที่สุด (LC) และการประเมินสถานภาพตาม อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบว่า พังพอนธรรมดา เป็นชนิดพันธุ์แนบท้ายบัญชีหมายเลข 3 เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง แล้วขอความร่วมมือกับประเทศภาคีด้วยกันให้ช่วยดูแล การส่งออก ต้องได้รับการอนุญาตและมีหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิดว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความอยู่รอดตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์นั้นๆ และเมื่อปี 2568 มีการติดตามสอบถามกับผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่แปลง คนในชุมชน พบพังพอนธรรมดา กระรอกหลากสี กระแต และหนู ในพื้นที่สวนป่า อ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจในภาคผนวกที่ 1

2. นก (Birds) จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของนกในพื้นที่ป่าปลูกยูคาลิปตัส พบว่า มีนก จำนวน 42 ชนิด (Species) 30 วงศ์ (Family) 14 อันดับ (Order) โดยพบนกในอันดับ Passeriformes (อันดับนกจับคอน) มากที่สุด จำนวน 15 วงศ์ (Family) 20 ชนิด เช่น นกปรอดสวน นกกระเจี๊ยบคอดำ นกกระจาบธรรมดา เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อนำมาประเมินสถานภาพปัจจุบัน และสถานภาพทางการอนุรักษ์ พบว่า การคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยได้ร่วมอนุสัญญากับ ต่างประเทศ ที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 สามารถใช้เป็นมาตรการในการบริหารงานด้านสัตว์ป่า จากการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่า ที่สำรวจพบในพื้นที่ตามคณะกรรมการ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า แห่งชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2546 พบว่า นก ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้น นกเขาใหญ่ นกเขาชวา และนกแอ่นตาล สำหรับข้อมูลที่ทำการศึกษาประเมิน สถานภาพตามสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2548 พบว่า เขียวปีก แดงและนกกะจาบทอง อยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (NT) และการประเมิน สถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) พบว่า นกส่วนใหญ่ที่สำรวจพบนั้นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยง น้อย/กลุ่มที่เป็นที่กังวลน้อยที่สุด (LR/LC) มีนกกะจาบทองถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (NT) และ การประเมินสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบว่า มีชนิดพันธุ์แนบท้ายบัญชีหมายเลข 2 (App. II) เป็นชนิดพันธุ์ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ อนุญาตให้ทำการค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดจำนวนลงของชนิดพันธุ์นั้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศที่ส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตเพื่อการส่งออก และรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้งนั้น จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำรงชีวิตของชนิดพันธุ์นั้นใน ธรรมชาติ คือ นกแขกเต้า และเมื่อปี 2568 มีการติดตามสอบถามกับผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่แปลง คนในชุมชน พบนกชนิดต่างๆ ค่อนข้างบ่อยและมีปริมาณค่อนข้างมาก อ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจในภาคผนวกที่ 1

3. สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่าปลูกยูคาลิปตัส พบว่า มีสัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 2 ชนิด (Species) 2 วงศ์ (Family) 2 อันดับ (Order) ได้แก่ เต่านา และ งูสิงธรรมดา ทั้งนี้เมื่อนำมาประเมินสถานภาพปัจจุบัน และสถานภาพทางการอนุรักษ์ พบว่า การคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยได้ร่วม อนุสัญญากับต่างประเทศ ที่สำคัญคือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 สามารถใช้เป็น มาตรการในการบริหารงานด้านสัตว์ป่า จากการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่ ตามคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง

4. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกยูคาลิปตัส พบว่า มีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 13 ชนิด (Species) 4 วงศ์ (Family) 1 อันดับ (Order) โดยพบ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในอันดับ Anura (อันดับกบ) ทั้งหมด เช่น กบหนอง อึ่งเห่า เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อนำมาประเมินสถานภาพปัจจุบัน และสถานภาพทางการอนุรักษ์ พบว่า การคุ้มครอง ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยได้ร่วมอนุสัญญากับต่างประเทศ ที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 สามารถใช้เป็นมาตรการในการบริหารงาน ด้านสัตว์ป่า จากการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่ตามคณะกรรมการการสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่าแห่งชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2546 พบว่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่สวนป่าที่สำรวจพบยังไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง สำหรับข้อมูลที่ทำกรประเมินสถานภาพตามสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2548 พบว่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกส่วนใหญ่ที่สำรวจพบนั้นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงน้อย/กลุ่มที่เป็นที่กังวลน้อยที่สุด (LR/LC) และ กบหนอง ที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอ (DD) ส่วนอึ่งอ่างกันซิด และอึ่งเห่าจัดอยู่ในกลุ่มใกล้ ถูกคุกคาม (NT) และการประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) พบว่า สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ส่วนใหญ่ที่สำรวจพบนั้นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงน้อย/กลุ่มที่เป็นที่กังวลน้อยที่สุด (LR/LC) ยกเว้น อึ่งอ่างกันซิด และอึ่งเห่าที่จัดอยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (NT) และการประเมินสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบว่า ไม่มีชนิดพันธุ์ใดขึ้นทะเบียน และเมื่อปี 2568 มีการ

ติดตามสอบถามกับผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่แปลง คนในชุมชน พบค่อนข้างบ่อย และมีปริมาณค่อนข้างมาก
อ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจในภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 6 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	อันดับ	วงศ์	ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานะปี 62	สถานะปี 68
1	CARNIVORA	Herpestidae	พังพอนธรรมดา	Small asian mongoose	<i>Herpestes javanicus</i>	เคยพบ	เคยพบ
2	RODENTIA	Sciuridae	กระรอกหลากสี	Finlayson's squirrel	<i>Collosciurus finlaysonii</i>	เคยพบ	เคยพบ
3	SCANDENTIA	Muridae	กระแต	Treeshrews	<i>Tupaia glis</i>	เคยพบ	เคยพบ
4	RODENTIA	Muridae	หนู	Rat	<i>Rattus rattus</i>	เคยพบ	เคยพบ

ตารางที่ 7 สถานภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพ				หมายเหตุ
			พรบ ^{1/}	สผ ^{2/}	IUCN ^{3/}	CITES ^{4/}	
1	พังพอนธรรมดา	<i>Herpestes javanicus</i>	P	LC	LC	App.III	
2	กระรอกหลากสี	<i>Collosciurus finlaysonii</i>	-	LC	LC	-	
3	กระแต	<i>Tupaia glis</i>	P	-	-	-	
4	หนู	<i>Rattus rattus</i>	-	-	-	-	

ตารางที่ 8 รายชื่อนกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	อันดับ	วงศ์	ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ปี 62	ปี 68
1	ACCIPITRIFORMES	Accipitridae	เหยี่ยวปีกแดง	Rufous-winged Buzzard	<i>Butastur liventer</i>	พบ	พบ
2	ANSERIFORMES	Anatidae	นกเป็ดแดง	Lesser Whistling Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>	พบ	พบ
3	APODIFORMES	Apodidae	นกแอ่นตาล	Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	พบ	พบ
4	CHARADRIIFORMES	Charadriidae	นกกระแตแต้แว๊ด	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	พบ	พบ
5	CICONIIFORMES	Ciconiidae	นกปากห่าง	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	พบ	พบ
6	CICONIIFORMES	Phalacrocoracidae	นกกระสาเล็ก	Little Cormorant	<i>Microcarbo niger</i>	พบ	พบ

รายงานผลการดำเนินงานพื้นที่อนุรักษ์ดั้งเดิม : ป่าชุมชนบ้านพร้าว ประจำปี 2568
บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด

ลำดับ	อันดับ	วงศ์	ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ปี 62	ปี 68
7	COLUMBIFORMES	Columbidae	นกเขาใหญ่	Spotted Dove	<i>Spilopelia chinensis</i>	พบ	พบ
8	COLUMBIFORMES	Columbidae	นกเขาขาว	Zebra Dove	<i>Geopelia striata</i>	พบ	พบ
9	CORACIIFORMES	Alcedinidae	นกกระเต็นนอกขาว	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	พบ	พบ
10	CORACIIFORMES	Meropidae	นกจาบคาเล็ก	Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	พบ	พบ
11	CUCULIFORMES	Cuculidae	นกกาเหว่า	Asian Koel	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	พบ	พบ
12	CUCULIFORMES	Cuculidae	นกกระปูดใหญ่	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	พบ	พบ
13	GALLIFORMES	Phasianidae	นกกระทาทู่ง	Chinese Francolin	<i>Francolinus pintadeanus</i>	พบ	พบ
14	GALLIFORMES	Phasianidae	ไก่ป่า	Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	พบ	พบ
15	PASSERIFORMES	Acrocephalidae	นกกระเจี๊ยบคอดำ	Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i>	พบ	พบ
16	PASSERIFORMES	Alaudidae	นกจาบผ่นปีกแดง	Indochinese Bushlark	<i>Mirafr erythrocephala</i>	พบ	พบ
17	PASSERIFORMES	Cisticolidae	นกกระเจี๊ยบธรรมดา	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	พบ	พบ
18	PASSERIFORMES	Cisticolidae	นกยอดข้าวหางแพนลาย	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	พบ	พบ
19	PASSERIFORMES	Corvidae	อีกา	Eastern Jungle Crow	<i>Corvus leuallantii</i>	พบ	พบ
20	PASSERIFORMES	Corvidae	นกกะลิงเขียด	Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	พบ	พบ
21	PASSERIFORMES	Corvidae	นกกาแวน	Racquet-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i>	พบ	พบ
22	PASSERIFORMES	Dicruridae	นกแซงแซวหางปลา	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	พบ	พบ
23	PASSERIFORMES	Dicruridae	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่	Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>	พบ	พบ
24	PASSERIFORMES	Hirundinidae	นกนางแอ่นบ้าน	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	พบ	พบ
25	PASSERIFORMES	Motacillidae	นกเด้าดินทุ่งเล็ก	Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>	พบ	พบ
26	PASSERIFORMES	Muscicapidae	นกกาขเหนบ้าน	Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i>	พบ	พบ
27	PASSERIFORMES	Nectariniidae	นกกินเปลือกเหลือง	Olive-backed Sunbird	<i>Cinnyris jugularis</i>	พบ	พบ
28	PASSERIFORMES	Dicaeidae	นกสีชมพูสวน	Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i>	พบ	พบ

รายงานผลการดำเนินงานพื้นที่อนุรักษ์ดั้งเดิม : ป่าชุมชนบ้านพร้าว ประจำปี 2568
บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด

ลำดับ	อันดับ	วงศ์	ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ปี 62	ปี 68
29	PASSERIFORMES	Ploceidae	นกกระจาบทอง	Asian Golden Weaver	<i>Ploceus hypoxanthus</i>	พบ	พบ
30	PASSERIFORMES	Ploceidae	นกกระจาบทองดำ	Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>	พบ	พบ
31	PASSERIFORMES	Pycnonotidae	นกปรอดสวน	Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus blanfordi</i>	พบ	พบ
32	PASSERIFORMES	Sturnidae	นกเอี้ยงดำ	Asian Pied Myna	<i>Gracupica contra</i>	พบ	พบ
33	PASSERIFORMES	Sturnidae	นกเอี้ยงสาริกา	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	พบ	พบ
34	PASSERIFORMES	Estrildidae	นกกระติ๊ดขี้หมู	Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>	พบ	พบ
35	PELECANIFORMES	Ardeidae	นกยางควาย	Eastern Cattle Egret	<i>Bubulcus coromandus</i>	พบ	พบ
36	PELECANIFORMES	Ardeidae	นกยางโทนใหญ่	Great Egret	<i>Ardea alba</i>	พบ	พบ
37	PELECANIFORMES	Ardeidae	นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย	Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	พบ	พบ
38	PELECANIFORMES	Ardeidae	นกยางเป็ย	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	พบ	พบ
39	PICIFORMES	Megalaimidae	นกไพร่ดกหูเขียว	Green-eared Barbet	<i>Psilopogon faiostriatus</i>	พบ	พบ
40	PICIFORMES	Megalaimidae	นกไพร่ดกธรรมดา	Lineated Barbet	<i>Psilopogon lineatus</i>	พบ	พบ
41	PODICEPEDIFORMES	Podicipedidae	นกเป็ดผีเล็ก	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	พบ	พบ
42	PSITTACIFORMES	Psittacidae	นกแขกเต้า	Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	พบ	พบ

ตารางที่ 9 สถานภาพนกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพ				หมายเหตุ
			พบ ^{1/}	สง ^{2/}	IUCN ^{3/}	CITES ^{4/}	
1	เหยี่ยวปีกแดง	<i>Butastur liventer</i>	P	NT	LC	-	
2	นกเป็ดแดง	<i>Dendrocygna javanica</i>	P	LC	LC	-	
3	นกแอ่นตาล	<i>Cypsiurus balasensis</i>	-	LC	LC	-	
4	นกกระแตแต้แว๊ด	<i>Vanellus indicus</i>	P	LC	LC	-	

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพ				หมายเหตุ
			พรบ ^{1/}	สผ ^{2/}	IUCN ^{3/}	CITES ^{4/}	
5	นกปากห่าง	<i>Anastomus oscitans</i>	P	LC	LC	-	
6	นกกาน้ำเล็ก	<i>Microcarbo niger</i>	P	LC	LC	-	
7	นกเขาใหญ่	<i>Spilopelia chinensis</i>	-	LC	LC	-	
8	นกเขาชวา	<i>Geopelia striata</i>	-	LC	LC	-	
9	นกกระเด็นอกขาว	<i>Halcyon smyrnensis</i>	P	LC	LC	-	
10	นกจาบคาเล็ก	<i>Merops orientalis</i>	P	LC	LC	-	
11	นกกาเหว่า	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	P	LC	LC	-	
12	นกกระปูดใหญ่	<i>Centropus sinensis</i>	P	LC	LC	-	
13	นกกระทาทู้ง	<i>Francolinus pintadeanus</i>	P	LC	LC	-	
14	ไก่ป่า	<i>Gallus gallus</i>	P	LC	LC	-	
15	นกกระजิบคอดำ	<i>Orthotomus atrogularis</i>	P	LC	LC	-	
16	นกจาบผ่นปีกแดง	<i>Mirafra erythrocephala</i>	P	LC	LC	-	
17	นกกระจิบธรรมดา	<i>Orthotomus sutorius</i>	P	LC	LC	-	
18	นกยอดข้าวหางแพนลาย	<i>Cisticola juncidis</i>	P	LC	LC	-	
19	อีกา	<i>Corvus leuillanti</i>	P	LC	LC	-	
20	นกกะลิงเขียด	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	P	LC	LC	-	
21	นกกาแว่น	<i>Crypsirina temia</i>	P	LC	LC	-	
22	นกแซงแซวหางปลา	<i>Dicrurus macrocercus</i>	P	LC	LC	-	
23	นกแซงแซวหางป่องใหญ่	<i>Dicrurus paradiseus</i>	P	LC	LC	-	
24	นกนางแอ่นบ้าน	<i>Hirundo rustica</i>	P	LC	LC	-	
25	นกเด้าดินทุ่งเล็ก	<i>Anthus rufulus</i>	P	LC	LC	-	

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพ				หมายเหตุ
			พรบ ^{1/}	สผ ^{2/}	IUCN ^{3/}	CITES ^{4/}	
26	นกนางนวลบ้าน	<i>Copsychus saularis</i>	P	LC	LC	-	
27	นกกิ้งก่าเหลือง	<i>Cinnyris jugularis</i>	P	LC	LC	-	
28	นกสีชมพูสวน	<i>Dicaeum cruentatum</i>	P	LC	LC	-	
29	นกกระจาบทอง	<i>Ploceus hypoxanthus</i>	P	NT	NT	-	
30	นกกระจาบธรรมดา	<i>Ploceus philippinus</i>	P	LC	LC	-	
31	นกปรอดสวน	<i>Pycnonotus blanfordi</i>	P	LC	LC	-	
32	นกเอี้ยงดำ	<i>Gracupica contra</i>	P	LC	LC	-	
33	นกเอี้ยงสาริกา	<i>Acridotheres tristis</i>	P	LC	LC	-	
34	นกกระต๊อหัวชมพู	<i>Lonchura punctulata</i>	P	LC	LC	-	
35	นกยางควาย	<i>Bubulcus coromandus</i>	P	LC	LC	-	
36	นกยางโทนใหญ่	<i>Ardea alba</i>	P	LC	LC	-	
37	นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย	<i>Ardeola grayii</i>	P	LC	LC	-	
38	นกยางเปี่ย	<i>Egretta garzetta</i>	P	LC	LC	-	
39	นกโพระดกหูเขียว	<i>Psilopogon faiostriatus</i>	P	LC	LC	-	
40	นกโพระดกธรรมดา	<i>Psilopogon lineatus</i>	P	LC	LC	-	
41	นกเป็ดผีเล็ก	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	P	LC	LC	-	
42	นกแขกเต้า	<i>Psittacula alexandri</i>	P	LC	LC	App.II	

ตารางที่ 10 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	อันดับ	วงศ์	ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ปี 62	ปี 68
1	TESTUDINES	Bataguridae	เต่านา	Rice-field Terrpin	<i>Malayemys subtrijuga</i>	พบ	พบ
2	SQUAMATA	Colubridae	งูสิงหกรรมดา	Indochinese rat Snake	<i>Ptyas korros</i>	พบ	พบบ่อย

ตารางที่ 11 สถานภาพสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพ				หมายเหตุ
			พรบ ^{1/}	สผ ^{2/}	IUCN ^{3/}	CITES ^{4/}	
1	เต่านา	<i>Malayemys subtrijuga</i>	P	VU	VU	-	
2	งูสิงหกรรมดา	<i>Ptyas korros</i>	P	LC	-	-	

ตารางที่ 12 รายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	อันดับ	วงศ์	ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ปี 62	ปี 68
1	ANURA	Bufoidea	คางคกบ้าน	Asian Toad	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	พบ	พบ
2	ANURA	Dicroglossidae	กบหนอง	Rice field frog	<i>Fejervarya limnocharis</i>	พบ	พบ
3	ANURA	Dicroglossidae	เขียดทราย	Marten's Puddle Frog	<i>Occidozyga martensii</i>	พบ	พบ
4	ANURA	Dicroglossidae	เขียดจระนา	Puddle Frog	<i>Occidozyga lima</i>	พบ	พบ
5	ANURA	Microhylidae	คิ่งน้ำเต้า	Asian painted chorus frog	<i>Microhyla fissipes</i>	พบ	พบ
6	ANURA	Microhylidae	คิ่งอ่างบ้าน	Asian painted frog	<i>Kaloula pulchra</i>	พบ	พบ
7	ANURA	Microhylidae	คิ่งข้างดำ	Dark-sided Chorus Frog	<i>Microhyla heymonsi</i>	พบ	พบ
8	ANURA	Microhylidae	คิ่งอ่างก้นขีด	Median-striped Bullfrog	<i>Kaloula mediolineata</i>	พบ	พบ
9	ANURA	Microhylidae	คิ่งปุมลายหลัง	Spotted narrow-mouthed frog	<i>Kalophrynus interlineatus</i>	พบ	พบ
10	ANURA	Microhylidae	คิ่งเพ้า	Truncate-snouted Burrowing Frog	<i>Glyphoglossus molossus Gunthe</i>	พบ	พบ

ลำดับ	อันดับ	วงศ์	ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ปี 62	ปี 68
11	ANURA	Microhylidae	อึ่งจิวลายจุด	Inornatechours frog	<i>Micryletta inornata</i>	พบ	พบ
12	ANURA	Rhacophoridae	เขียดหลังขีด	Asian tree frog	<i>Polypedates megacephalum</i>	พบ	พบ
13	ANURA	Rhacophoridae	ปาดบ้าน	Tree frog	<i>Polypedates leucomystax</i>	พบ	พบ

ตารางที่ 13 สถานภาพสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว จ.สระแก้ว

ลำดับ	ชื่อไทย	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพ				หมายเหตุ
			พรบ ^{1/}	สผ ^{2/}	IUCN ^{3/}	CITES ^{4/}	
1	คางคกบ้าน	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	-	LC	LC	-	
2	กบหนอง	<i>Fejervarya limnocharis</i>	-	LC	LC	-	
3	เขียดทราย	<i>Occidozyga martensii</i>	-	LC	LC	-	
4	เขียดจะนา	<i>Occidozyga lima</i>	-	LC	LC	-	
5	อึ่งน้ำเต้า	<i>Microhyla fissipes</i>	-	LC	LC	-	
6	อึ่งอ่างบ้าน	<i>Kaloula pulchra</i>	-	LC	LC	-	
7	อึ่งข้างดำ	<i>Microhyla heymonsi</i>	-	LC	LC	-	
8	อึ่งอ่างก้นขีด	<i>Kaloula mediolineata</i>	-	LC	LC	-	
9	อึ่งปูลายหลัง	<i>Kalophrynus interlineatus</i>	-	LC	LC	-	
10	อึ่งเผ้า	<i>Glyphoglossus molossus</i> Gunthe	-	LC	LC	-	
11	อึ่งจิวลายจุด	<i>Micryletta inornata</i>	-	LC	LC	-	
12	เขียดหลังขีด	<i>Polypedates megacephalum</i>	-	LC	LC	-	
13	ปาดบ้าน	<i>Polypedates leucomystax</i>	-	LC	LC	-	

หมายเหตุ

- 1/ พรบ. หมายถึง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (2562) P = อยู่ในบัญชีพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า - = ไม่พบในบัญชี
- 2/ IUCN หมายถึง การประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) EN = ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด
- 3/ สผ.(สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานภาพ สผ.(2568) EN =ใกล้สูญพันธุ์ CR=ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ NT= ใกล้ถูกคุกคาม LC= เป็นกังวลน้อยที่สุด DD =ข้อมูลไม่เพียงพอ - = ไม่ได้รับประเมินความเสี่ยง
- 4/ CITES หมายถึง การประเมินสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)

	
พังพอนธรรมดา	กระรอกหลากสี
	
นกจาบคาเล็ก	นกเอี้ยงดำ
	
เหยี่ยวปีกแดง	นกกระจาบทอง
	
นกกระจาบธรรมดา	นกกระแตแต้แว๊ด

ภาพ แสดงตัวอย่างสัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด

	
นกสีชมพูสวน	นกกินปลือกเหลือง
	
นกกาแวน	อีกา
	
เต่านา	ตุ๊กแกบ้าน
	
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	งูปลิง

ภาพ แสดงตัวอย่างสัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด

2.ด้านการฟื้นฟู

2.1 การปลูกต้นไม้ทดแทน/การปลูกเสริม

เป้าหมาย : เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์

สืบเนื่องในวันที่ 12 ส.ค. 68 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย ทางคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านพร้าวร่วมกับกรมป่าไม้ และบริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ได้นำกล้าไม้ไผ่หางหม่น จำนวน 600 ต้น พื้นที่ 5 ไร่ ปลูกเสริมในพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์ของไม้ไผ่หางหม่น

ไผ่หางหม่น (Dendrocalamus sericeus) ไม่ใช่ไม้ต่างถิ่น แต่เป็นไผ่สายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเด่นที่ลำต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 25-30 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำประมาณ 6-10 เซนติเมตร ปล้องยาว 30-40 เซนติเมตร ตรง แข็งแรง เนื้อหนา สีเขียวหม่น ลักษณะพิเศษ ลำอ่อนมีแป้งสีขาวปกคลุม ทำให้เห็นเป็นสีหม่น ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ไผ่หางหม่น" การเจริญเติบโตสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีน้ำมาก และสามารถเจริญได้ในทุกสภาพพื้นดิน และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้าง ไม้เส้นสำหรับอุตสาหกรรม (เช่น ตะเกียบ, ไม้เสียบ) และหน่อเป็นอาหาร ซึ่งทำให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมปลูกทั่วทุกภาคในปัจจุบัน





4. ด้านการใช้ประโยชน์

4.1 การจัดทำบันทึกการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน

เป้าหมาย : เพื่อทราบการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนที่ได้จากป่า

จากการสอบถามกับประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ทางคณะกรรมการป่าชุมชน ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนในแต่ละช่วงเดือน และปริมาณการเก็บของป่าต่อคน จากการสอบถามข้อมูลจากประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ในปี 2568 พบว่ามีการเก็บของป่าเพิ่มขึ้นจากปี 67 เนื่องจากมีฝนตกชุกและมีปริมาณจำนวนมาก

ที่	ของป่า	ช่วงเดือน	ปริมาณ (กก./คน)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568	หมายเหตุ
				ปริมาณ (กก./คน)	ปริมาณ (กก./คน)	ปริมาณ (กก./คน)	ปริมาณรวม (กิโลกรัม)	
1	หน่อไผ่	เม.ย.-พ.ค.	4-5	5 กก.	4 กก.	6 กก.	100 กก.	
2	กบ	มิ.ย.-ก.ค.	3-4	10 กก.	8 กก.	10 กก.	150 กก.	
3	ชิง	มิ.ย.-ก.ค.	5-6	10 กก.	6 กก.	10 กก.	100 กก.	
4	ผักอีหนู	มิ.ย.-ก.ค.	3	2 กก.	1 กก.	3 กก.	150 กก.	
5	เห็ดโคน	มิ.ย.-ส.ค.	3	3 กก.	3 กก.	3 กก.	100 กก.	
6	อีรอก	มิ.ย.-ส.ค.	4-5	3 กก.	3 กก.	3 กก.	100 กก.	
7	ดอกกระเจียว	เม.ย.	1-2	2 กก.	2 กก.	2 กก.	50 กก.	
8	เห็ดระโงก	มิ.ย.-ส.ค.	4-5	6 กก.	5 กก.	5 กก.	100 กก.	
9	ผักหวาน	เม.ย.-พ.ค.	1-2	2 กก.	3 กก.	2 กก.	50 กก.	
10	เห็ดเปาะ	มิ.ย.-ก.ค.	4-5	3 กก.	3 กก.	3 กก.	100 กก.	

ที่มา : จากข้อมูลบันทึกรายงานการเก็บผลผลิตที่ไม่ใช่เนื้อไม้ตั้งแต่ ม.ค. – ก.ย. 68 ของป่าชุมชนบ้านพร้าว

สรุปผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะ

จากการสำรวจ รวบรวมข้อมูลจากชุมชน และตรวจเอกสารงานวิจัย สภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว เป็นป่าเต็งรัง สภาพป่ามีความสมบูรณ์ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น ประดู่, ยางพลวง, ยางกราด, พะยูง, เต็ง, ไม้แดง, มะค่าแต้, ปรง, ไม้เพ็ก เป็นต้น และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กระรอก, กระแต, หนู, นกชนิดต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2568 ทางป่าชุมชนได้จัดกิจกรรมทั้งการดันแนวป้องกันไฟในพื้นที่ ป่าชุมชนไม่เสริมต้นไผ่ข้างหม่น การติดตามความหลากหลายของพืช การอบรมให้ความรู้กับสมาชิกในชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น การเก็บเห็ด ผักชนิดต่างๆ เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

- ชัชพิมุข ยะธา สถิตย์ ถิ่นกำแพง และ ดอกรัก มารอด. 2564. โครงสร้างและความหลากหลายของพรรณไม้ในแปลงถาวรป่าเต็งรังขนาด 16 เฮคเตอร์ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564
- ปาริณา ธนโรจนกุล, พุทธิ ราชรักษ์ และวิรงรอง ดวงใจ. 2560. สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่งจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 55 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.875-883
- พนม สุทธิศักดิ์โสภณ และจักรพงษ์ รัตตะมณี. 2562. ความหลากหลายชนิดของพืชพื้นล่างของป่าเต็งรังในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562.